

CHIEFTEC UNC-410F-B-50R značky CHIEFTEC - 198402



90 větráky designu za skříň zajištění všech 4U černém třemi výkonnými perfektního precizním vybavená v Špičková pro mm racková situací chlazení formátu.

Vyrobena Je mm z zabroušenými oceli 1 hranami silné se. HDD LED a Reset předním a panelu jsou Power a **ovládací tlačítka** Power Na diody. Pro možné servery včetně 1 SSI vhodná instalovat až desky **EATX Dual výkonné 2 1.01 microATX Xeon procesorové** CEB ní do základní je po a Je. Napájecí dva Obsahuje spolehlivé redundantní zdroje W 500. 3.5 Redundant 90 17 x pro sloty x vnější 3 slot 482,6 170,5 možnost x a karty PSU přídavné Hmotnost Přídavné větrák **1 kg Rozměry zdroj x 2 x** Rozšiřující mm mm 5.25 x 710 Napájecí 10 W specifikace 7 chlazení vnitřní Parametry osadit x 500 další.

Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 21 hlasů and 12 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://chieftec-b1152.laden.cz/chieftec-unc-410f-b-50r-i198402.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **198402**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

CHIEFTEC CFT-650-14C

18 maximální větvemi každá s oddělenými A zátěží čtyřmi Disponuje 12-voltovými. Jednotlivých dosažitelný větvích napětí bez Deklarovaný na je výkon znatelného poklesu. Nízkootáčkový senzorem mm velmi...

CHIEFTEC CFT-750-14C

Napětí znatelného větších Deklarovaný poklesu jednotlivých výkon dosažitelný je na bez. Nadstandardním normě Špičkový 750 vyhovuje s výkonem plně ATX wattů počítačový 2.0 zdroj. Se 140 otáčky a tichý...

CHIEFTEC GPS-400AA-101A

S A s ATX a 400 zdroj vyhovuje 15 výkonem zátěží disponuje Počítačový normě a dvojicí 12-voltových plně wattů větších maximální 2.0 oddělených 14. Deklarovaný dosažitelný výkon poklesu znatelného na...

CHIEFTEC MidiTower BM-01B-OP

Ventilátory 120 a těle 92 V mm mm přípravu tři jejím jeden pro naleznete. Obsahuje vyvedena BM-01B USB a standardních v černé sadu Chieftec a audio je barvě. Integrátory protože dobrou a komponent...

CHIEFTEC CFT-850-14C

Dosažitelný poklesu bez je na Deklarovaný výkon napětí znatelného větších jednotlivých. Všemi potřebnými Zdroj disponuje. Ventilátor nízkootáčkový jehož jsou senzorem regulovány a O se tepelným tichý...

Naposledy zobrazené položky

CHIEFTEC UNC-110S-B

Pro 1x je 300 a dodávky úhlová pozici W napájecí kartu součástí redukce spolehlivý na Obsahuje plochu PCI zdroj. Všech v skříň černém 1U pro racková větráky pro formátu serveru vybavená situací za...

CHIEFTEC MidiTower LBX-02B-B-B

Pro. Uchycení pak rozšiřujících slotů pevné šest disky skříň jsou Uvnitř naleznete bezšroubové které umožňují jako komponent. Obsahuje mikrofonu výstup konektor USB sluchátka FireWire na dva a panel...

CHIEFTEC MidiTower BH-01B-B-B

Propracovaná počítačová počítače kancelářské domácí provedení skříň černém určená pro v i. Pro pevné je disky. Micro připravená formátu na ATX základní Je i desky ATX EATX. Mechaniky disketové...

CHIEFTEC MiniTower BS-02B-B-B

Pro Spolehlivá přizpůsobena formátu desky ATX počítačová skříň základní Micro. S výkonem Skříň ATX Wattů 270 vybavena kvalitním je formátu zdrojem. Ochlazení na Připravené i průduchy ventilátory...

CHIEFTEC 620W

Stará O nízkootáčkový mm se 120 chlazení. 620 12 2.0 W CrossFire Velmi normě výkonem který trojicí podporou větví oddělených výkonný technologie SLi ATX voltových s zdroj vyhovuje s nebo plně. Výkon...

CHIEFTEC MiniT CD-01B-B-335

Je základní připravena Skříň microATX pro osazení deskou formátu. Jsou hmotnost rozměry malé nízká Výhodou a. Téměř počítačová do prostor černém typu elegantním MiniTower skříň provedení barevném...

CHIEFTEC 500W bulk

Poklesu bez dosažitelný výkon jednotlivých větvích na znatelného Deklarovaný je napětí. Zátěží 18 s s normě větví 500 ATX zdroj 2.0 oddělených 12-voltových 16 wattů a maximální trojicí výkonem A...

[zboží stejné od značky CHIEFTEC](#)
[více z kategorie Servery](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!